

Comune di Gabicce Mare

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI
SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO
(art. 26 comma 1 lett. b D.Lgs 81/08)

e

MISURE ADOTTATE PER
ELIMINARE LE INTERFERENZE
(Art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 81/08)

SERVIZIO volto all'erogazione di prodotti alimentari tramite l'installazione,
nella sede comunale, di n. 2 distributori automatici.

Servizio: _____ I SETTORE – Affari Generali _____

Sede: _____ Comune di Gabicce Mare Via C. Battisti 66 _____

Referente del Contratto /R.U.P. _____ Dott.ssa Giovanna Prioli _____

Referente presso la sede di svolgimento del lavoro: _____ Dott.ssa Giovanna Prioli _____

Le attività oggetto del relativo contratto dovranno essere eseguite presso l'edificio di Via C : Battisti 66

Nel presente appalto di

<input type="checkbox"/>	LAVORI	
<input type="checkbox"/>	SERVIZI	
<input type="checkbox"/>	FORNITURE	
Durata del contratto		tre anni prorogabili di ulteriori due

sono stati individuati i seguenti fattori di interferenza (indicare con la crocetta):

n	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA		Si	No
1	ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	PREVISTI INTERVENTI MURARI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per lavorazioni, ...)	all'interno della sede	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		All'esterno della sede	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	ESECUZIONE DURANTE ORARIO DI LAVORO DI PERSONALE DELLA SEDE O DI UTENTI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	PREVISTO LAVORO NOTTURNO		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICIO		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	PREVISTA UTILIZZO / INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, TRABATELLI, PIATTEFORME ELEVATRICI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	PREVISTA LA PRESENZA DI MATERIALI BIOLOGICI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	PREVISTA MOVIMENTAZIONE CARICHI CON AUSILIO DI MACCHINARI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA	Elettrica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Acqua	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Gas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Rete dati	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Linea Telefonica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO	Rilevazione fumi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Allarme Incendio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Idranti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

		Naspi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Sistemi spegnimento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19	PREVISTA INTERRUZIONE	Riscaldamento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Raffrescamento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22	E' PREVISTO L'UTILIZZO DI MEZZI DI TRASPORTO (autocarri, furgoni)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23	COMPRESENZA CON ALTRI LAVORATORI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	RISCHIO SCIVOLAMENTI (PAVIMENTI SCALE)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
25	L'EDIFICIO NEL QUALE SI INTERVIENE E' SOGGETTO A C.P.I.		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
26	PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI/COMBUSTIBILI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
27	EDIFICIO DOTATO DI DIREZIONI DI FUGA CONTRAPPOSTE		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
28	EDIFICIO DOTATO DI SISTEMI DI RILEVAZIONE ED ALLARME		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
29	EDIFICIO DOTATO DI LUCE DI EMERGENZA		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
30	PRESENZA DI PUBBLICO NELLA SEDE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	EDIFICIO SCOLASTICO / CON PRESENZA DI BAMBINI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
32	GLI INTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONE TEMPORANEA DELL'ACCESSIBILITA' PER UTENTI DIV. ABILI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
33	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO I SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
34	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
35	ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
36	ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO / SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
37	ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO DELL'EDIFICIO DA TUTELARE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
38	E' PREVISTO L'UTILIZZO DI MACCHINE OPERATRICI DELLA DITTA APPALTATRICE		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
39	E' PREVISTO LO SVILUPPO DI RUMORE IN QUANTITA' SIGNIFICATIVAMENTE MAGGIORI RISPETTO AL LUOGO DI LAVORO		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
40	SONO PREVISTE ATTIVITA' A RISCHIO ESPLOSIONE INCENDIO		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
41	E' PREVISTA LA PRESENZA DI RADIAZIONI NON IONIZZANTI (saldatura o altro)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

E' obbligatorio ottemperare a quanto specificamente previsto dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

E' obbligatorio attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche presenti.

E' vietato accedere, senza preventiva autorizzazione, a zone diverse da quelle interessate dal servizio, così come è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito.

E' obbligatorio utilizzare gli eventuali dispositivi di protezione individuale idonei al tipo di attività da svolgere.

È vietato fumare.

È necessario coordinare la propria attività con il referente della sede ove si svolge il lavoro per:

- normale attività
- comportamento in caso di emergenza e evacuazione

in caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente il responsabile di sede o gli addetti all'emergenza.

Nell'ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza:

1. sono stati individuati i percorsi di esodo come da planimetrie esposte nei luoghi di lavoro con indicazione dei numeri di telefono di emergenza;
2. gli estintori e gli idranti sono segnalati da idonea cartellonistica e installati in numero e posizione adeguati;
3. è stata istituita la squadra di gestione dell'emergenza e lotta all'incendio.
4. è presente la cassetta dei medicinali

La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall'insieme delle condizioni relative all'incolumità degli utenti, alla difesa e alla prevenzione di danni in dipendenza di fattori accidentali. In ogni luogo di lavoro, dopo aver adottato tutte le misure necessarie alla prevenzione, è indispensabile garantire la sicurezza e l'incolumità degli operatori anche nel caso un incidente avesse comunque a verificarsi.

A tal fine qui di seguito si presenta un elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze intervenendo nei luoghi di lavoro del Comune di Gabicce Mare:

MISURE DI SICUREZZA RELATIVE AL PRESENTE APPALTO

VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA

La Ditta che interviene negli edifici comunali deve preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e protezione del Comune di Gabicce Mare eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere, anche se temporanei

L'impresa che fornisce il servizio dovrà preventivamente prendere visione della distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza. Deve inoltre essere informato sui responsabili per la gestione delle emergenze nominati ai sensi dell'art.18 comma 1 lett. b del D.Lgs 81/08 nell'ambito delle sedi dove si interviene.

I mezzi di estinzione devono essere sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.

INFORMAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI

Dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti circa le modalità di svolgimento del servizio.

**Il Datore di Lavoro del
Comune di Gabicce Mare**

**Per accettazione
L'impresa appaltatrice**

VERBALE DI RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
(art. 26 comma 2 lett. b D.Lgs 81/08)

In relazione all'affidamento in concessione del servizio volto all'erogazione di prodotti alimentari tramite l'installazione, nella sede comunale, di n. 2 distributori automatici., che la ditta _____
avvenuto a seguito della Determina I Settore n. _____ del _____

si sono riuniti i Signori:

(per il Committente -referente di sede) Dott.ssa Giovanna Prioli
(per l'aggiudicatario) Sig. _____

allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all'attività di cui al servizio affidato e di quelli derivanti dalle attività svolte dalla ditta nell'ambiente di lavoro, nonché alle reciproche interferenze tra le due attività precedenti.

In relazione a quanto sopra premesso sono stati evidenziati i rischi connessi all'ambiente di lavoro ed alle interferenze attraverso le informazioni contenute nel documento unico definitivo di valutazione dei rischi allegato al contratto che la ditta _____ dichiara di aver visionato e di ben conoscere.

La ditta ha redatto un proprio piano operativo per le lavorazioni/servizi coordinato e compatibile con il documento unico di valutazione dei rischi definitivo.

Gli intervenuti prendono atto del permanere delle condizioni di lavoro e sicurezza descritte nel documento unico di valutazione dei rischi e pertanto la ditta appaltatrice si impegna ad attenersi alle disposizioni generali ivi contenute ed alle particolari indicate nel proprio piano operativo.

Gabicce Mare _____

(per il Committente -referente di sede) Dott.ssa Giovanna Prioli
(per l'aggiudicatario) Sig. _____